

# ICO Passwortliste (Stand 06. Dez. 2013)

Die Passwörter sind die Standardpasswörter.

Im Interesse Ihrer eigenen IT Sicherheit wird empfohlen diese zu ändern.

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen.

Eine aktuelle Passwortliste finden Sie unter: [www.ico.de/passwort](http://www.ico.de/passwort)

## Inhalt

ICO Passwortliste - Inhaltsverzeichnis.....	1
1. Betriebssysteme:.....	2
1.1. Windows:.....	2
1.2. Linux: .....	2
1.3. VMWARE: .....	2
1.4. ICO Storage: .....	2
1.5. Openfiler:.....	2
1.6. IPcop 2.0.4: .....	3
1.7. Auf der Konsole: .....	3
2. Remote Management Module:.....	3
2.1. ASUS: .....	3
2.2. Intel: .....	3
2.3. Supermicro: .....	3
2.4. Peppercon: .....	3
2.5. Raritan:.....	4
3. Raid Controller: .....	4
3.1. 3ware: .....	4
3.2. Adaptec: .....	4
3.3. Areca:.....	4
3.4. LSI:.....	4
4. Stagesysteme: .....	5
4.1. Proware ProNAS Software:.....	5
4.2. Intel: .....	5
4.3. Open E: .....	5
4.4. Promise NAS:.....	5
4.5. I stor: .....	5
4.6. Stratus Avance .....	5
4.7. Qsan: .....	6
4.8. QNAP: .....	6
4.9. Dot Hill:.....	6



## 1. Betriebssysteme:

### 1.1. Windows:

Windows-Betriebssysteme werden vor der Auslieferung versiegelt und sind daher nicht Passwortgeschützt. Bitte vergeben Sie während der Einrichtung ein Passwort Ihrer Wahl. **Ausnahmen:**

Der Windows 2008 Storage Server:

**Login:** Administrator

**Passwort:** wSS2008!

HyperV

**Login:** Administrator

**Passwort:** q1w2e3R\$

**Login:** admin (Dient zur Konfiguration)

**Passwort:** q1w2e3R\$

### 1.2. Linux:

**Login:** root

**Passwort:** q1w2e3R\$

Gilt für alle gängigen Linux-Betriebssysteme.

**Vorsicht:** Ubuntu lässt keine root-Anmeldung über die graphische Oberfläche zu.

Bitte über die Konsole anmelden.

### 1.3. VMWARE:

**Login:** root

**Passwort:** q1w2e3R\$

### 1.4. ICO Storage:

**Login:** admin

**Passwort:** q1w2e3R\$

### 1.5. Openfiler:

Adresse im Browser: <https://<ip-adresse>:446/>

**Login:** openfiler

**Passwort:** password

### 1.6. IPcop 2.0.4:

Adresse im Browser: <https://<<IP>>:8443>

Login: root

Password: q1w2e3R\$

Login: admin

Password: q1w2e3R\$

Login: backup

Password: q1w2e3R\$

Webkonsole Login: admin

Webkonsole Passwort: q1w2e3R\$

### 1.7. Auf der Konsole:

Login: root

Password: q1w2e3R\$

## 2. Remote Management Module:

### 2.1. ASUS:

Login: admin

Password: admin



### 2.2. Intel:

Login: test1

Password: q1w2e3R\$

### 2.3. Supermicro:

Login: ADMIN

Password: ADMIN

### 2.4. Peppercon:

Login: super

Passwort: pass

**2.5. Raritan:**

Login: admin

Passwort: raritan

**3. Raid Controller:**



**3.1. 3ware:**

Loginauswahl: Administrator

Passwort: 3ware

**3.2. Adaptec:**

Loginvorschlag: Administrator

Passwort: Vergebenes Windows-Passwort

**3.3. Areca:**

Login: admin

Passwort: 0000

**3.4. LSI:**

Login und Passwort:

Vergebene Windows-Kennwörter.



## 4. Stagesysteme:

### 4.1. Proware ProNAS Software:

Login: admin

Passwort: proware

Konsolenanmeldung:

Login: admin

Passwort: 000000

### 4.2. Intel:

Login: admin

Passwort: storage

### 4.3. Open E:

Loginauswahl: fullaccess

Passwort: admin

### 4.4. Promise NAS:

Login: admin

Passwort: admin

### 4.5. I stor:

ip: 192.168.1.1

Login: admin

Passwort: admin

### 4.6. Stratus Avance:

Login: admin

Passwort: admin



**4.7. Qsan:**

**Login:** admin

**Password:** 1234

**4.8. QNAP High Performance 5-fach NAS iSCSI:**

**Login:** admin

**Password:** admin

**4.9. Dot Hill:**

**Std.ip A:** 10.0.0.2

**Std.ip B:** 10.0.0.3

**Gateway:** 10.0.0.1

**Std.netmask:** 255.255.255.0

**User:** manage

**Password:** !manage